

中共昌吉市委员会农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室

关于个别调整昌吉市 2024 年财政衔接推进乡村振兴项目建设内容的批复

市财政局、市农业农村局（市乡村振兴局）、市项目代建中心、各乡镇：

为进一步加强衔接资金管理和使用，确保资金充分利用并发挥最大效益，根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）有关规定，经市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组会议研究，决定对原 2024 年中央、自治区衔接资金项目作出调整。现将调整后的昌吉市 2024 年财政衔接推进乡村振兴项目计划附录在后。

附件：昌吉市 2024 年衔接资金项目实施计划表（第一批）
昌吉市 2024 年衔接资金项目实施计划表（第二批）

昌吉市委农村工作领导小组暨
乡村振兴领导小组办公室

2024 年 6 月 10 日

昌吉市2024年衔接资金项目实施计划表（第一批）

序号	县市	乡镇	村（必须填写规范名称）	项目库编号	项目名称	建设起至期限	建设内容及规模	项目类别						受益人口数（**户**人）	责任单位	责任人	资金规模（万元）								
								产业发展	乡村建设行动	巩固三保障成果	就业项目	项目管理费	其他				总计	中央衔接资金	自治区衔接资金	地方政府债券	州本级衔接资金	县级配套	其他资金	备注（其他资金名称）	
预算总投资9431.8万元，实施项目共计12个，其中：中央衔接资金4482万元（涉及少数民族发展资金461万元，新型农村集体经济补助资金318.85万元），实施项目8个，其中产业项目5个，投入资金2795万元，占比62.36%；自治区衔接资金4213万元，实施项目4个。								6	5					1				8835	4482	4213		140		596.8	
1	昌吉市	佃坝镇	西沟村	cjs-20240002	昌吉市佃坝镇西沟村巷道及附属设施建设项目	2024年1月-2024年12月	西沟村一片区新建沥青混凝土路面16863m2，人行道路界石2918m，0.3m钢管涵462m，单柱式标志（警告标志）9套，单柱式标志（禁令标志）9套。西沟村二片区新建沥青混凝土路面30053m2，人行道路界石1076m，0.3m钢管涵690m，单柱式标志（警告标志）5套，单柱式标志（禁令标志）5套，路面铣刨2985m2。西沟村三片区新建沥青混凝土路面42976m2，行车道侧石6268m，0.3m钢管涵1356m，单柱式标志（警告标志）20套，单柱式标志（禁令标志）20套等配套附属设施。		1					471户，1381人	佃坝镇人民政府	叶文涛	1130	1130							
2	昌吉市	佃坝镇	西沟村	cjs-20240001	昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂建设项目	2024年1月-2024年12月	新建2#车间2100m2，门式刚架结构，建筑高度8.15m，地上一层；3#车间1470m2，门式刚架结构，建筑高度8.15m，地上一层；辅助用房432.72m2，框架结构，建筑高度5.7m，地上一层；消防水池、泵房418m2（地上12m2，地下406m2），剪力墙结构，成品玻璃钢消防水池550m3；室外硬化、围墙、给排水、消防水、低压配电等配套设施。高压：新建10KV线路及安装2台800KVA箱式变压器、1台630kVA箱式变压器、1台2进四出环网柜、500kVA柴油发电机、1套100KVA杆式变压器等。		1					531户，1589人	佃坝镇人民政府	叶文涛	1566	1426			140			其中新型农村集体经济补助资金160.85万元	
3	昌吉市	三工镇	庙工村	cjs-20240012	昌吉市三工镇庙工村玉米小麦分拣筛选基地项目	2024年1月-2024年12月	辅助用房，建筑面积279.85平方米，地上一层，砖混结构；车间1，建筑面积1255.58平方米，地上一层，门式钢架结构；消防水池、泵房418m²（地上12m²，地下406m²），剪力墙结构，成品玻璃钢消防水池550m3；室外附属包含铺装、室外管网、大门及围墙。其中，火烧板铺装面积为517平方米，混凝土硬化4550平方米；铁艺围墙409米；箱变工程：新建630kVA箱式变1台，新建500kVA柴发1台，新建10米电杆1基，新建10kV线路0.09千米，新建0.4kV电缆0.18千米；柱上变工程：新建10kV线路3.09千米，新建10米电杆2基，新建12米电杆20基；新建100kVA侧装变压器1套。		1					934户，3201人	市民宗局	李定勇	820	820						其中少数民族发展资金456万元、100万元自筹	

[illegible]

11	昌吉市	六工镇	十三户村、下三工村	cjs-20240006	昌吉市六工镇十三户村、下三工村、沙梁子村道路基础设施建设项目	2024年1月-2024年12月	本项目共涉及三个村子（下三工村、十三户、沙梁子）共计115条线，里程长度总计22.893km；其中沙梁子村一片区里程长度341.79m、二片区里程长度2452.39m、三片区里程长度1518.55m、四片区里程长度624.25m；十三户村一片区里程长度7399.26m、三片区里程长度218.10m、二四五片区里程长度2239.93m、一三片区里程长度1120.48m；下三工村一片区里程长度3588.16m、二三片区里程长度3390.89m。主要内容为道路恢复、安全设施（标志、标线）、场地硬化、公厕等。	1						561户，1653人	六工镇人民政府	吴琛	908.2		908.2							第一批中央衔接资金908.2万元，自治区第二批衔接资金456.4万元
12	昌吉市	二六工镇	光明村	cjs-20240016	昌吉市二六工镇光明村道路恢复建设项目	2024年1月-2024年12月	乡村道路，路面为沥青路面，光明村1、2、3、5片区道路共计44条，合计总长度为12479.63m。光明村一、二、三、五片区恢复道路路面共5.5885万m2，其中一片区2.4968万m2，二片区0.7681万m2，三、五片区2.3236万m2。	1						614户，2087人	二六工镇人民政府	黄永韬	940		940							

昌吉市2024年衔接资金项目实施计划表（第二批）

序号	县市	乡镇	村 (必填 写规范行政 村村名)	项目名称	建设起 至期限	建设内容及规模	项目类别						受益人 口数 (**户 **人)	责任单位	责任人	资金规模（万元）								
							产业 发展	乡村 建设 行动	巩固 三保 障成 果	就 业 项目	项目 管理 费	其他				总计	中央 衔接 资金	自治 区 衔接 资金	地方 政府 债券	州本 级 衔接 资金	县级 配套	其他 资金	备注（其他 资金名称）	
合计							3	4	0	0	1	1				1944	438	1506						
1	昌吉市	阿什里乡	二道水村	昌吉市阿什里乡二道水村道路恢复项目	2024年5月-2024年10月	本项目道路总长11.020千米,共计37条线,公路等级为四级。		1					290户 864人	阿什里乡人民政府		389		389						
2	昌吉市			昌吉市2023—2024学年“雨露计划”职业教育补助	2024年5月-2024年10月	为全市2户监测帮扶对象家庭中2名接受全日制中职教育的子女发放每人每年3000元职业教育补助资金。						1	2户2人	昌吉市农业局	丁世亮	0.6		0.6						
3	昌吉市	六工镇	十三户村	昌吉市六工镇十三户村艾草加工产业园建设项目（一期）	2024年5月-2024年10月	六工镇十三户村艾草加工产业园建设项目（一期），采购艾草加工设备一批：15米x0.8米传送机2台、艾绒收集仓1.5x2.5x0.8m6个、3.5T叉车1辆、手动液压搬运车2台、电子秤搬运车1台、100T汽车衡1台、三吨夹子机<装载机>1台、22kw永磁变频螺杆空压机1台、1311九脚吹塑托盘200个、1200X1400X80钢制托盘200个、手持封口机50台、工业热风枪50个、L型包装机1台、塑料周转箱（600x500x400mm）500个、1.5x30米工作台1套。	1							六工镇人民政府	吴琛	46		46						第一批中央衔接资金79万元（新型农村集体经济补助资金79万元），援疆资金320万元，第二批自治区衔接资金46万元（新型农村集体经济补助资金46万元）
4	昌吉市	佃坝镇	西沟村	昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂建设项目	2024年5月-2024年10月	新建2#车间2100m2，门式刚架结构，建筑高度8.15m，地上一层；3#车间1470m2，门式刚架结构，建筑高度8.15m，地上一层；辅助用房432.72m2，框架结构，建筑高度5.7m，地上一层；消防水池、泵房418m2（地上12m2，地下406m2），剪力墙结构，成品玻璃钢消防水池550m3；室外硬化、围墙、给排水、消防水、低压配电等配套设施。高压：新建10KV线路及安装2台800KVA箱式变压器、1台630kVA箱式变压器、1台2进四出环网柜、500kVA柴油发电机、1套100KVA杆式变压器等。	1							佃坝镇人民政府	叶文涛	46		46						第一批中央衔接资金1426万元，州本级衔接资金140万元，第二批自治区衔接资金46万元（新型农村集体经济补助资金46万元）

序号	县市	乡镇	村 (必须填写规范行政村名)	项目名称	建设起至期限	建设内容及规模	项目类别						受益人口数 (**户**人)	责任单位	责任人	资金规模（万元）								
							产业发展	乡村建设行动	巩固三保障成果	就业项目	项目管理费	其他				总计	中央衔接资金	自治区衔接资金	地方政府债券	州本级衔接资金	县级配套	其他资金	备注（其他资金名称）	
5	昌吉市			昌吉市2024年衔接资金项目管理费项目	2024年5月-2024年10月	按照前期费用1%提取2024年第一批中央衔接资金项目管理费、2024年第二批中央衔接资金项目管理费49万元，提取2024年第一批自治区衔接资金项目管理费、第二批自治区衔接资金项目管理费57万元。 重点用于2024年衔接资金项目地勘、设计、监理等，建设公告公示牌制作，工程建设项目的结算和财务竣工决算审计费以及项目报备、项目档案资料的归档、资金管理中的其他费用等。					1		昌吉市农业局	丁世亮	106	49	57							
6	昌吉市	三工镇	二工村	昌吉市三工镇二工村5组、9组、10组、6组路硬化及供排水项目	2024年5月-2024年10月	1. 二工村5组：改建行车道6336㎡，预埋1-0.5m钢管涵63m，提升检查井20座，改建给水管道DN50 PE100级HDPE给水管574m，DN25 PE100级HDPE给水管153.8m，φ1200排气井1座，φ1200阀门井2座，改建排水管道DN315 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）排水管148m，φ1000排水检查井6座，2100*2100mm排水检查井1座。2. 二工村6组：改建行车道1579㎡，预埋1-0.5m钢管涵7m，提升检查井18座，改建给水管道DN63 PE100级HDPE给水管130m，DN32 PE100级HDPE给水管30m，φ1200阀门井5座，φ1500阀门井3座。3. 二工村9组：改建行车道16815㎡，预埋1-0.5m钢管涵113m，改建钢筋混凝土盖板涵20m，提升检查井24座，改建给水管道DN63 PE100级HDPE给水管322m，DN32 PE100级HDPE给水管40m，φ1200阀门井5座，φ1500阀门井3座，改建排水管道DN315 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）排水管676.2m，DN315 PE80级HDPE管33.8m，DN200 PE80级HDPE管23m，φ1000排水检查井28座，水平定向钻DN315（包含牵引管道）9m，管道疏通109m，清理检查井清淤4座。4. 二工村十片区：改建给水管道DN50 PE100级HDPE给水管613m，DN32 PE100级HDPE给水管15m，φ1200排气井1座，φ1200阀门井4座，改建排水管道DN315 高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）排水管172m，φ1000排水检查井6座。	1						三工镇人民政府	常建国	660	389	271						第二批中央衔接资金389万元，第二批自治区衔接资金271万元，统战部（少数民族发展任务66万元）	

序号	县市	乡镇	村 (必填 写规范行政 村名)	项目名称	建设起 至期限	建设内容及规模	项目类别						受益人 口数 (**户 **人)	责任单 位	责任人	资金规模 (万元)							
							产业 发展	乡 村 建 设 行 动	巩 固 三 保 障 成 果	就 业 项 目	项 目 管 理 费	其 他				总计	中央 接 资 金	自治 区 接 资 金	地 方 政 府 债 券	州 本 级 接 资 金	县 级 配 套	其 他 资 金	备注 (其他资 金名称)
7	昌吉市	六工镇	十三户村、下三工村、沙梁子村	昌吉市六工镇十三户村、下三工村、沙梁子村道路基础设施建设项目	2024年5月-2024年10月	本项目共涉及三个村子（下三工村、十三户、沙梁子）共计115条线，里程长度总计22.893km：其中沙梁子村一片区里程长度341.79m、二片区里程长度2452.39m、三片区里程长度1518.55m、四片区里程长度624.25m；十三户村一片区里程长度7399.26m、三片区里程长度218.10m、二四五片区里程长度2239.93m、一三片区里程长度1120.48m；下三工村一片区里程长度3588.16m、二三片区里程长度3390.89m。主要内容为道路恢复、安全设施（标志、标线）、场地硬化、公厕等。		1						六工镇人民政府	吴琛	456.4		456.4					自治区第一批衔接资金908.2万元
8	昌吉市	二六工镇	下六工村	昌吉市二六工镇下六工村换热站建设项目	2024年5月-2024年10月	新建换热站内管线及设备安装，新建室外供热管道管径D325*7，管沟长度424米，管网长度424×2米，供热管网采用直埋敷设方式。新建阀门井1座，补偿器井6座，转弯井2座以及管道开挖、管线安装等。		1						二六工镇人民政府	黄永涛	140		140					
9	昌吉市	佃坝镇	西沟村	昌吉市佃坝镇西沟村辣椒烘干厂燃气接入项目	2024年5月至2024年10月	本工程在已建D219*7中压（A）燃气管线上接管，接管后采用D159*6、D108*5的无缝钢管敷设至用气车间，拟建调压柜1座。	1							佃坝镇人民政府	叶文涛	100		100					自筹7.41万元